



infra & recycling



catalogus





De wiellader H10

Dit was onze allereerste shovel. Hij had 46 pk en drie cilinders. In die tijd een échte oplossing. Van afstand hoorde je de machine fanatiek ronken. Een mooi geluid, vonden we. Vijfenzeventig jaar later klinkt het geluid zacht. Onze elektrische machine klaart de klus. Van Werven verduurzaamt door de nieuwste machines met de schoonste motoren aan te schaffen, door stikstoffilters op machines te bouwen en door in elektrisch materieel te investeren.

vanwerven.nl

Welkom bij Van Werven!

Al vijftenzeventig jaar levert Van Werven een breed scala aan machines en hulpstukken. We beheren rupskranen van 800 kilo tot en met 65 ton en alles ertussenin. Daarbij kunnen we een breed assortiment aan hulpstukken leveren. Mochten wij niet het juiste hulpstuk hebben, dan zijn we in staat om het te laten maken door onze constructieafdeling.

Verduurzaming

Naast het vertrouwde aanbod zijn we trots op de nieuwe machines en auto's. Van Werven investeert in verduurzaming. Samen met onze klanten en leveranciers maken we werk van een zo laag mogelijke uitstoot. Zo voegden we in 2020 een elektrische wiellaadschop en zwenklader toe aan ons machinepark. De machines beschikken over hetzelfde vermogen als een diesel aangedreven wiellader, maar werken stiller, schoner en comfortabeler. Dit creëert nieuwe mogelijkheden in bijvoorbeeld stedelijke gebieden en in de buurt van geluidsgevoelige locaties. Verderop in de catalogus vindt u onze nieuwe Volvo FH 500 8x2 tridem met 65 tonmeter autolaadkraan. Een multi-

inzetbaar voertuig voor onder meer het vervoer van zware machines met een dieplader en voor materialen voor de bouw, zoals opslagcontainers, bouwunits en draglineschotten.

Samen werken aan échte oplossingen

Bent u geïnteresseerd in meer technische gegevens en hijstabellen of wilt u de mogelijkheden bespreken met betrekking tot het inhuren van materieel of risico-dragende werkzaamheden? Bel of mail ons.

Van Werven infra & recycling

✉ info@vanwerven.nl

📞 0525 63 1441

Specialismen



GRONDVERZET EN MACHINEVERHUUR

Ons machinepark is ingericht op grondverzet. Met rupskranen, mobiele kranen, shovels, dumpers, trekkers en meer kunnen wij jou van dienst zijn bij verschillende werkzaamheden.



SLOOPWERKEN EN BODEM- EN ASBESTSANERINGEN

Duurzaam slopen en vervuilde grond saneren: complexe klussen waarvoor Van Werven alle certificaten in huis heeft.



BOSBOUW, GROENONDERHOUD EN AGRO

Bomen gecontroleerd vellen, bermen maaien, hagen snoeien, onkruid verwijderen, watergangen onderhouden, kilveren, (diep)ploegen tot 1,60 meter diep en diepspitten... Onze gecertificeerde medewerkers en diverse machines staan voor je klaar.



BOUW- EN GRONDSTOFFEN

Een tekort of teveel aan zand, grond of puin? Wij kunnen het regelen. Ook verzorgen we de coördinatie van bemonstering, uitvoering, transport en bijbehorende administratie.



RIJPLATEN EN DRAGLINESCHOTTEN

We hebben ruim 15.000 rijplaten op voorraad, die we op locatie kunnen afleveren en leggen.



ROL- EN AFZETCONTAINERS

Van Werven levert verschillende soorten rol- en afzetcontainers. We beschikken over rolcontainers variërend in volume van 240 tot 5.000 liter. Daarnaast hebben we afzetcontainers van 3 m³ tot en met 40 m³.

Inhoud

02 **Voorwoord**

06 **Inleiding**

08 **1. VERHUUR MATERIEEL**

10 Laadschoppen

17 Rupskranen

26 Mobiele kranen

30 Overslagkranen

32 Verreikers

34 (Knik) dumpers

36 Overige machines

40 Tractoren en toebehoren

55 Hulpstukken

76 Vrachtwagens

89 Trilplaten en walsen

92 Lasers en ontvangers

95 Pompen en aggregaten

100 Toebehoren waterwerken

104 Rijplaten en draglineschotten

109 Overige

115 Personeel

120 **2. AFVALINZAMELING EN RECYCLING**

121 Afvalwijzer

122 Afzetcontainers

124 Rolcontainers

126 Ondergrondse containers

126 Recycling

128 **3. SLOOPWERKEN**

130 **4. BOUWSTOFFEN**

134 **5. HEICOM – BIOBASED PRODUCTS**

140 **6. TECHNISCHE DIENST**

142 **7. MVO-BELEID EN CERTIFICERINGEN**

144 **8. CONTACTGEGEVENS**

146 **9. ONZE VESTIGINGEN**



Over Van Werven

Gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van infra en recycling

1945, vlak na de oorlog, was geen makkelijke tijd om een bedrijf te starten. Toch was dat het moment waarop Willem van Werven zijn eenmanszaak oprichtte. Hij kocht de trekker die niemand alleen kon betalen en terugverdienen, omdat hij zag dat het samen wel kon. Het was de start van ons familiebedrijf.

In december 2020 was de oprichting van Van Werven exact 75 jaar geleden. Een

bijzondere mijlpaal! Na al die tijd werken we nog steeds samen aan échte oplossingen. De kernwaarden die voor Willem belangrijk waren, vormen nog altijd de basis van ons bestaan. We zijn onszelf gebleven. Ondernemend, slagvaardig, dienstbaar, betrokken en puur.

Toch is anno nu ook veel veranderd. Van Werven groeide uit tot een bedrijf met ruim vijfhonderd medewerkers. We



werken niet meer met die ene trekker, maar zijn dagelijks met honderden machines onderweg. Waar dit materieel vroeger te zien was in een insteekalbum, staat het nu in deze catalogus. En die boerderij in dat kleine dorpje Oldebroek? Momenteel werken we vanuit vijftien vestigingen in binnen- en buitenland.

Met name de laatste decennia heeft Van Werven zich flink ontwikkeld. Het

dienstenpakket is verbreed en we mogen ons met recht een veelzijdige dienstverlener noemen. We werken dagelijks aan een duurzame infrastructuur, recycling (circulaire economie) en een vruchtbare bodem. We zijn een familiebedrijf met korte lijnen en kunnen snel schakelen. Winst is geen doelstelling, maar een voorwaarde voor continuïteit. Samen werken we aan échte oplossingen.

1 Verhuur materieel

In dit hoofdstuk bieden wij u een totaal overzicht van ons materieel. Wij verhuren machines en zetten onze machines en expertise in als specialistische partner op infraprojecten. Vanuit Oldebroek en Ouderkerk aan de Amstel werken we samen aan échte oplossingen.



1. Verhuur materieel

Zo'n vierhonderd machines zijn dagelijks onderweg. Iedere klus klaren we met moderne apparatuur en gekwalificeerde machinisten. Daarbij komt onze voorsprong in techniek, door innovatief materieel, specifieke hulpstukken en preventief onderhoud in eigen huis. Van Werven verduurzaamt door de nieuwste machines met de schoonste motoren aan te schaffen, door stikstoffilters op machines te bouwen en door in elektrische machines te investeren.

Naast de flexibele inzet van materieel, bieden we meer. Als dienstverlener blinken we uit in infrawerken. Hierdoor leggen grote bouwers steeds grotere en complexere projecten bij ons neer. Precies de uitdaging die wij zoeken en graag aangaan. Wij voeren onder andere projecten uit op het gebied van wegenbouw, sloopwerken, bodemsaneringen, grondwerken, rioleringen, natte bouwkuipen en verhardingen.

Wij werken als een ISO en VCA** gecertificeerd bedrijf, daarnaast zijn wij in het bezit van diverse certificaten voor sloopwerk en bodemsaneringen.

Contactgegevens machineverhuur Ouderkerk aan de Amstel

✉ ouderkerk@vanwerven.nl

📞 020 - 496 19 16

Contactgegevens machineverhuur Oldebroek

✉ verhuurmachines@vanwerven.nl

📞 0525 – 63 14 42

Contactgegevens rijplatenverhuur

✉ rijplaten@verhuur.nl

📞 0525 – 63 71 24

Laad- schoppen



1. Verhuur materieel - Laadschoppen



Type	Wielschranklader
Bakinhoud	0,30 m ³
Gewicht	2,00 ton
Breedte	1,59 m ³
Hoogte	1,98 m
Bestelnummer	10002/10003



Type	Zwenklaadschop
Bakinhoud	0,60 m ³
Gewicht	4,20 ton
Breedte	1,30 m
Hoogte	2,55 m
Bestelnummer	10010/10011



Type	100% elektrische zwenklaadschop
Bakinhoud	1,00 m ³
Gewicht	6,80 ton
Breedte	2,00 m breed
Hoogte	2,68 m hoog
Bestelnummer	10067/10068



Type	Zwenklaadschop
Bakinhoud	1,00 m ³
Gewicht	6,8 ton
Breedte	2,00 m
Hoogte	2,68 m
Bestelnummer	10014/10015



Type	Zwenklaadschop
Bakinhoud	1,75 m ³
Gewicht	11 ton
Breedte	2,48 m
Hoogte	3,20 m
Bestelnummer	10016/10017



Type	Wiellaadschop
Bakinhoud	0,30 m ³
Gewicht	2,50 ton
Breedte	1,52 m
Hoogte	2,22 m
Bestelnummer	10004/10005



Type	Wiellaadschop
Bakinhoud	0,60 m ³
Gewicht	4,30 ton
Breedte	1,73 m
Hoogte	2,49 m
Bestelnummer	10042/10043



Type	Elektrische wiellaadschop
Bakinhoud	0,60 m ³
Gewicht	5,00 ton
Breedte	1,73 m
Hoogte	2,49 m
Bestelnummer	10069/10070

1. Verhuur materieel - Laadschoppen



Type	Wiellaadschop
Bakinhoud	1,25 m ³
Gewicht	7,20 ton
Breedte	2,00 m
Hoogte	2,75 m
Bestelnummer	10046/10049



Type	Wiellaadschop
Bakinhoud	1,50 m ³
Gewicht	9,00 ton
Breedte	2,14 m
Hoogte	3,00 m
Bestelnummer	10018/10019



Type	Wiellaadschop
Bakinhoud	2,25 m ³
Gewicht	14,00 ton
Breedte	2,44 m
Hoogte	3,30 m
Bestelnummer	10020/10021
Bestelnummer ECO	10065/10066



Type	Wiellaadschop
Bakinhoud	2,50 m ³
Gewicht	15,00 ton
Breedte	3,47 m
Hoogte	3,30 m
Bestelnummer	10057/10058
Bestelnummer ECO	10061/10062



Type	Wiellaadschop
Bakinhoud	2,70 m ³
Gewicht	17,00 ton
Breedte	2,50 m
Hoogte	3,30 m
Bestelnummer	10022/10023
Bestelnummer ECO	10033/10034



Type	Wiellaadschop ECO
Bakinhoud	3,50 m ³
Gewicht	20,00 ton
Breedte	2,70 m
Hoogte	3,40 m
Bestelnummer	10063/10064



Type	Wiellaadschop
Bakinhoud	3,50 m ³
Gewicht	20,00 ton
Breedte	2,70 m
Hoogte	3,40 m
Bestelnummer	10024/10025

1. Verhuur materieel - Laadschoppen



Type

Wiellaadschop bouwuitvoering *

Bakinhoud

2,50 m³

Gewicht

20,00 ton

Breedte

2,70 m

Hoogte

3,40 m

Bestelnummer

10059

* De wiellaadschop in bouwuitvoering is standaard voorzien van een puinbak, dichte bak, palletvorken, verlengde lepels, hydraulische giek, hulo, witte blokkenklem, betonkubel en pallethaak, dit alles op een aanhangwagen. Tevens zijn de wiellaadschoppen uitgevoerd met hefbeveiliging, gekeurde kettingen en hijsbanden. De machinist is in het bezit van een hijsbewijs.

Onze wiellaadschoppen kunnen desgewenst worden voorzien van GPS. Zie pagina 92 voor het complete aanbod lasers en ontvangers.



Type	Wiellaadschop met weeginstallatie
Bakinhoud	3,50 m ³
Gewicht	20,00 ton
Breedte	2,70 m
Hoogte	3,40 m
Bestelnummer	10050/10051



Rups- kranen



Omschrijving	Minikraan
Bakinhoud	150 l
Gewicht	1,00 ton
Breedte	0,75 m
Hoogte	2,20 m
Graafdiepte	1,75 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10400/10401



Omschrijving	Minikraan
Bakinhoud	200 l
Gewicht	1,50 ton
Breedte	1,30 m
Hoogte	2,30 m
Graafdiepte	2,38 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10402/10403



Omschrijving	Minikraan 100% elektrisch
Bakinhoud	300 l
Gewicht	1,80 ton
Breedte	995 mm
Hoogte	2334 mm
Graafdiepte	2500 – 2700 mm
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10452/10453



Omschrijving	Minikraan
Bakinhoud	300 l
Gewicht	2,50 ton
Breedte	1,45 m
Hoogte	2,44 m
Graafdiepte	2,89 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10406/10407

1. Verhuur materieel - Rupskranen



Omschrijving	Minikraan
Bakinhoud	350 l
Gewicht	3,50 ton
Breedte	1,63 m
Hoogte	2,45 m
Graafdiepte	3,40 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10408/10409



Omschrijving	Midikraan
Bakinhoud	500 l
Gewicht	5,00 ton
Breedte	1,89 m
Hoogte	2,56 m
Graafdiepte	3,79 m
Bijzonderheden	
Optioneel	OCE uitvoering
Bestelnummers	10412/10413



Omschrijving	Midikraan ECO
Bakinhoud	550 l
Gewicht	6,00 ton
Breedte	2,03 m
Hoogte	2,77 m
Graafdiepte	3,20 m
Bijzonderheden	combi laadschop-kraan
Bestelnummers	10613/10614




Omschrijving	Midikraan ECO
Bakinhoud	600 l
Gewicht	7,00 ton
Breedte	2,11 m
Hoogte	2,77 m
Graafdiepte	3,2 m
Bijzonderheden	combi laadschop-kraan
Bestelnummers	10611/10612



Omschrijving	Midikraan -2 delige giek (TB 290/ 9 ton)
Bakinhoud	600 l
Gewicht	8,50 ton
Breedte	2,20 m
Hoogte	2,50 m
Graafdiepte	4,58 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10414/10415



Omschrijving	Rupskraan
Bakinhoud	750 l
Gewicht	10,00 ton
Breedte	2,30 m
Hoogte	3,00 m
Graafdiepte	4,00 m
Bijzonderheden	combi laadschop-kraan
Bestelnummers	10615/10616



Omschrijving	Rupskraan-Rubber tracks - 2 delige giek. (TB 2150-15 ton)
Bakinhoud	900 l
Gewicht	15,00 ton
Breedte	2,50 m
Hoogte	2,95 m
Graafdiepte	5,75 m
Bijzonderheden	Rubber tracks
Bestelnummers	10438/10439



Omschrijving	Rupskraan
Bakinhoud	900 l
Gewicht	14,00 ton
Breedte	2,60 m
Hoogte	2,80 m
Graafdiepte	5,50 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10416/10417

1. Verhuur materieel - Rupskranen



Omschrijving	Rupskraan
Bakinhoud	1.300
Gewicht	21,00 ton
Breedte	3,00 m
Hoogte	2,93 m
Graafdiepte	6,70 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10418/10419




Omschrijving	Rupskraan ECO
Bakinhoud	1.500 l
Gewicht	25,00 ton
Breedte	3,30 m
Hoogte	3,27 m
Graafdiepte	6,70 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10564/10565



Omschrijving	Rupskraan
Bakinhoud	1.600 l
Gewicht	24,00 ton
Breedte	3,50 m
Hoogte	2,99 m
Graafdiepte	7,02 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10422/10423



Omschrijving	Rupskraan
Bakinhoud	1.500 l
Gewicht	24,00 ton
Breedte	3,09 m
Hoogte	3,04 m
Graafdiepte	6,35 m
Bijzonderheden	Binnendraaier
Bestelnummers	10440/10441



Omschrijving	Rupskraan ECO
Bakinhoud	1.750 l
Gewicht	26,50 ton
Breedte	3,49 m
Hoogte	3,27 m
Graafdiepte	7,00 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10550/10551



Omschrijving	Rupskraan
Bakinhoud	2.000 l
Gewicht	30,00 ton
Breedte	3,50 m
Hoogte	3,03 m
Graafdiepte	7,00 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10424/10425



Omschrijving	Rupskraan ECO
Bakinhoud	2.100 l
Gewicht	33,50 ton
Breedte	3,49 m
Hoogte	3,40 m
Graafdiepte	7,00 m
Optioneel	Hoogtebegrenzer
Bestelnummers	10552/10553



Omschrijving	Rupskraan
Bakinhoud	3.250 l
Gewicht	36,00 ton
Breedte	3,35 m
Hoogte	3,19 m
Graafdiepte	10,40 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10428/10429

1. Verhuur materieel - Rupskranen



Omschrijving	Rupskraan
Bakinhoud	3.500 liter
Gewicht	40,00 ton
Breedte	3,80 m
Hoogte	3,70 m
Graafdiepte	7,20 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10574/10575



Omschrijving	Rupskraan semi-Long Reach
Bakinhoud	1.750 l
Gewicht	30,00 ton
Breedte	
Hoogte	
Graafdiepte	
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10560/10561



Omschrijving	Rupskraan semi-Long Reach
Bakinhoud	2.000 l
Gewicht	35,00 ton
Breedte	3,10 m
Hoogte	3,50 m
Graafdiepte	3,20 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10558/10559



Omschrijving	Rupskraan semi-Long Reach
Bakinhoud	2.500 liter
Gewicht	43,00 ton
Breedte	3,64 m
Hoogte	3,58 m
Graafdiepte	8,50 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	10621/10622



Omschrijving	Rupskraan Long Reach
Bakinhoud	900 l
Gewicht	25,00 ton
Breedte	3,19 m
Hoogte	2,99 m
Graafdiepte	14,35 m
Bijzonderheden	18,00 m
Bestelnummers	10448/10449



Omschrijving	Rupskraan Long Reach
Bakinhoud	1.300 l
Gewicht	30,00 ton
Breedte	3,19 m
Hoogte	3,03 m
Graafdiepte	12,00 m
Bijzonderheden	18,50 m
Bestelnummers	10426/10427



Omschrijving	Rupskraan Long Reach
Bakinhoud	1.750 l
Gewicht	47,00 ton
Breedte	3,80 m
Hoogte	3,70 m
Graafdiepte	13,00 m
Bijzonderheden	18,50 m
Bestelnummers	10554/10555



Omschrijving	Rupskraan Long Reach
Bakinhoud	2.100 l
Gewicht	60,00 ton
Breedte	3,47 m
Hoogte	3,65 m
Graafdiepte	15,00 m
Bijzonderheden	20,00 m
Bestelnummers	10556

1. Verhuur materieel - Rupskranen



Omschrijving	Rupskraan Long Reach
Bakinhoud	2.500 l
Gewicht	65,00 ton
Breedte	3,80 m
Hoogte	3,90 m
Graafdiepte	15,00 m
Bijzonderheden	20,00 m
Bestelnummers	10557

Onze rupskranen kunnen desgewenst worden voorzien van GPS.

GPS 3D Machinebesturing maakt nauwkeurig werken mogelijk en levert een enorm efficiëntievoordeel. Door het gebruik van GPS Machinebesturing is het mogelijk met minimale inzet een maximaal resultaat te behalen. Al onze eigen GPS-systemen zijn standaard uitgerust met Topcon Sitelink3D, waardoor wij gemakkelijk op afstand support kunnen bieden. Een aantal voordelen van werken met GPS:

- in de werkvoorbereiding worden fouten in het ontwerp geminimaliseerd, dit voorkomt stagnatie tijdens de uitvoering;
- door gebruik van GPS Machinebesturing kunnen werkgangen gecombineerd worden, dit bespaart aanzienlijk in uren en brandstofgebruik;
- nauwkeurigheid van het werk gaat omhoog, dit leidt tot minder verspilling van materialen en hogere dagproducties;
- aanzienlijke besparing op uitzetwerkzaamheden.

Zie pagina 92 voor het complete aanbod lasers en ontvangers.



1. Verhuur materieel – Mobiele kranen



Omschrijving	Combi laadschop/kraan
Bakinhoud	800 l
Gewicht	9,70 ton
Breedte	2,33 m
Hoogte	3,03 m
Graafdiepte	4,00 m
Bestelnummers	10602/10603



De combi laadschop/kraan is standaard voorzien van palletvork, hydraulische klem, puinbak, shovelpak en dieplepels in diverse maten.



Omschrijving	Mobiele kraan
Bakinhoud	500 l
Gewicht	9,00 ton
Breedte	2,33 m
Hoogte	3,00 m
Graafdiepte	5,70 m
Bestelnummers	10619/10620



Omschrijving	Mobiele kraan ECO
Bakinhoud	600 l
Gewicht	9,00 ton
Breedte	2,33 m
Hoogte	3,00 m
Graafdiepte	5,70 m
Bestelnummers	10256/10257



Omschrijving	Mobiele kraan (11MWR)
Bakinhoud	750 l
Gewicht	10,00 ton
Breedte	najaar 2021 beschikbaar
Hoogte	2,94 m
Graafdiepte	3,8 m
Bestelnummers	najaar 2021 beschikbaar



Omschrijving	Mobiele kraan (15MWR)
Bakinhoud	900 l
Gewicht	15,50 ton
Breedte	2,60 m
Hoogte	3,71 m
Graafdiepte	4,80
Optioneel	LMB
Bestelnummers	1023/10624
Bestelnr. LMB	10625/10626



Omschrijving	Mobiele kraan
Bakinhoud	800 l
Gewicht	14,00 ton
Breedte	2,55 m
Hoogte	3,11 m
Graafdiepte	4,50 m
Optioneel	3D GPS machinebesturing
Bestelnummers	10202/10203



Omschrijving	Mobiele kraan ECO
Bakinhoud	900 l
Gewicht	16,00 ton
Breedte	2,54 m
Hoogte	3,15 m
Graafdiepte	4,50 m
Optioneel	3D GPS machinebesturing en LMB
Bestelnummers	10264/10265
Bestelnr. Compleet	10266/10267
Bestelnr. LMB	10258/10259

1. Verhuur materieel - Mobiele kranen



Omschrijving	Mobile kran ECO
Bakinhoud	1.000 l
Gewicht	18,00 ton
Breedte	2,75 m
Hoogte	3,15 m
Graafdiepte	5,00 m
Optioneel	3D GPS machinebesturing en LMB
Bestelnummers	10262/10263
Bestelnr. Compleet	10268/10269
Bestelnr. LMB	10270/10271



Omschrijving	Mobile kran ECO
Bakinhoud	1.200 l
Gewicht	20,00 ton
Breedte	2,75 m
Hoogte	3,19 m
Graafdiepte	5,90 m
Optioneel	LMB + Sloopuitvoering
Bestelnummers	10272/10273
Bestelnr. Compleet	10274/10275
Bestelnr. LMB	10254/10255
Bestelnr.	
Sloopuitvoering	10276/10277



Omschrijving Mobile kran compleet

Compleet met brede bak, smalle bak, puinbak, palletvorken, hydraulische klem en bananebak, dit alles op een aanhangwagen. Al onze eigen mobiele kranen zijn standaard voorzien van draai-/kantelstuk.

Mobile kran ECO

Standaard is de mobiele kran uitgerust met smalle bak en brede bak.

Mobile kran ECO compleet

Compleet is deze kran met brede bak, smalle bak, puinbak, palletvorken, hydraulische klem en bananebak, dit alles op een aanhangwagen.

Mobile kran ECO LMB

LMB betekent Lastmoment beveiliging. Op een touchscreen display kan de machinist continu de actuele last, vlucht, maximale last en toegestane vlucht uitlezen. Daarnaast kunt u kiezen voor diverse hijsprogramma's. Een praktisch en veilig hulpmiddel.

Mobile kran ECO sloopuitvoering

Deze kran is als sloopuitvoering verkrijgbaar met met OilQuick, sloopsorteergrijs, sloophamer, puinbak, betonkraker en ijzer-betonschaar.



Overslag kranen

1. Verhuur materieel - Overslag kranen



Omschrijving	Overslagkraan mobiel
Gewicht	25,00 ton
Bakinhoud	1.250 l
Breedte	2,50 m
Hoogte	3,20 m
Merk	Terex Fuchs
Type	MHL 33 i
Bestelnummers	10220/10221



Omschrijving	Overslagkraan mobiel
Gewicht	42,00 ton
Bakinhoud	2.250 l
Breedte	3,00 m
Hoogte	3,35 m
Merk	Sennebogen
Type	835 M
Optioneel	3D GPS machinebesturing
Bestelnummers	10250/10251





Verreikers

1. Verhuur materieel - Verreikers



Omschrijving	Verreiker roterend
Reikwijdte	19,00 m
Gewicht	14,30 ton
Breedte	2,40 m
Hoogte	2,95 m
Bestelnummers	10804/10805



Omschrijving	Verreiker roterend
Reikwijdte	21,00 m
Gewicht	14,50 ton
Breedte	2,40 m
Hoogte	2,99 m
Bestelnummers	10806/10807



Omschrijving	Verreiker roterend
Reikwijdte	25,00 m
Gewicht	15,50 ton
Breedte	2,40 m
Hoogte	2,99 m
Bestelnummers	10810/10811



Omschrijving	Verreiker roterend
Reikwijdte	24,00 m
Gewicht	19,00 ton
Breedte	
Hoogte	
Bestelnummers	10814/10815

De verreikers zijn standaard voorzien van grondbak, pijpe, palletvorken, verlengde lepels, hulo, witte blokkenklem, betonkubel, pallethaak en werkbak.



(Knik)
dumpers

1. Verhuur materieel - (Knik) dumpers



Omschrijving	Knikdumper 6x6
Inhoud	18,00 m ³
Gewicht	21,50 ton
Breedte	2,86 m
Hoogte	3,26 m
Bestelnummers	10900/10901



Omschrijving	Knikdumper 6x6 ECO
Inhoud	18,00 m ³
Gewicht	21,50 ton
Breedte	2,86 m
Hoogte	3,26 m
Bestelnummers	10908/10909



Omschrijving	Knikdumper 6x6
Inhoud	20,00 m ³
Gewicht	23,00 ton
Breedte	2,94 m
Hoogte	3,31 m
Bestelnummers	10904/10905
Optioneel	zwarte uitvoering



Omschrijving	Knikdumper 6x6 ECO
Inhoud	20,00 m ³
Gewicht	23,00 ton
Breedte	2,95 m
Hoogte	3,45 m
Bestelnummers	10906/10907



Overige machines

1. Verhuur materieel - Overige machines



Omschrijving	Zwenklaadschop met klepelmaaier
Gewicht	6,50 ton
Breedte	1,80 m
Hoogte	1,90 m
Bijzonderheden	180 graden draaiend, evt. met klepelmaaier of cirkelzaag
Bestelnummers	11130 (front of achtermaaier) 11176 (front en achtermaaier)



Omschrijving	Zwenklaadschop met zaagblad
Gewicht	6,50 ton
Breedte	1,80 m
Hoogte	1,90 m
Bijzonderheden	werkbreedte 2,00 m
Bestelnummers	10038



Omschrijving	Bulldozer
	Optioneel GPS 3D Besturingssysteem
Gewicht	21,00 ton
Breedte	3,97 m
Hoogte	3,15 m
Bijzonderheden	Inclusief laser
Bestelnummers	10700/10701



Omschrijving	Zwenklaadschop met heggensnoeier
Gewicht	6,50 ton
Breedte	1,80 m
Hoogte	1,90 m
Bijzonderheden	180 graden draaiend, evt. met klepelmaaier of cirkelzaag
Bestelnummers	10038



Omschrijving Combi laadschop/kraan met heggenoeier

Gewicht 9 ton

Breedte 2,33 m

Hoogte 3,03 m

Bijzonderheden 180 graden draaiend

Bestelnummers 10610



Omschrijving Combi laadschop/kraan met verzamelknipper


Gewicht 9,00 ton

Breedte 2,33 m

Hoogte 3,03 m

Bijzonderheden 180 graden draaiend

Bestelnummers 10610



Type Elektrische slooprobot met sloophamer en betonschaar

Gewicht 1 ton

Breedte 0,78 m

Hoogte 1,30 m

Bijzonderheden Werkt op 32A, 400V

Bestelnummers 15019



Omschrijving Mobiele houtverkleiner

Type Doppstadt DW 3060

Bijzonderheden Alleen te huren i.c.m. kraan of shovel

Bestelnummers 15003



Omschrijving **Mobiele trommelzeef**
Type Doppstadt SM 620
Bijzonderheden Alleen te huren i.c.m.
 kraan of shovel
 Trommelmaat 10 t/m
 50 mm
Bestelnummers 15000



Omschrijving **Bermverbreder**
Type: BF290-2
Gewicht 2200 kg
Breedte werkbreedte 500-2100
Hoogte
Bijzonderheden
Bestelnummers 12589



Omschrijving **Backhus**
Compostomzetter
Gewicht 12,50 ton
Breedte 6,40 m
Hoogte 4,75 m
Bijzonderheden
Bestelnummers 15004



Omschrijving **Veeg-zuig wagen**
Johnston
Gewicht 4 m³
Bestelnummers 11438



Tractoren en toebe- horen



Omschrijving Smalspoor trekker
Breedte 1,60 m
Bestelnummers 11000



Omschrijving Trekker <100 PK
Breedte 2,50 m
Bestelnummers 11018



Omschrijving Trekker 100 tot 250 PK
Breedte 2,60 m
Bestelnummers 11021



Omschrijving Trekker 250 tot 400 PK
Breedte 2,80 m
Bestelnummers 11037



Omschrijving **Trekker 500 PK**
Bestelnummers 11041



Omschrijving **Smalspoortrekker met**
dumper
Inhoud 2,00 m³
Bestelnummers 11004



Omschrijving **Smalspoortrekker met**
frees
Bestelnummers 11006



Omschrijving **Smalspoortrekker**
met kilver
Breedte 2,10 m
Bestelnummers 11002 (Exclusief laser)
 11015 (Inclusief laser)

1. Verhuur materieel - Tractoren en toebehoren



Omschrijving Smalspoortrekker met
lelyfrees

Breedte 1,60 m

Bestelnummers 11008



Omschrijving Smalspoortrekker met
roterende schudeg

Breedte 1,60 m

Bestelnummers 11010



Omschrijving Smalspoortrekker
met zaaimachine en
roterende schudeg

Breedte 1,60 m

Bestelnummers 11011



Omschrijving Trekker of
smalspoortrekker
met weidesleep

Breedte 1,60 m 1,80 m

Bestelnummers 11106 11014



Omschrijving Smalspoortrekker met egaliseerraam

Bestelnummers 11001



Omschrijving Trekker met bosklepel klein

Breedte 2,65 m

Bestelnummers 11056



Omschrijving Trekker met bosklepel groot

Breedte 2,75 m

Bestelnummers 11191



Omschrijving Trekker met zoutstrooier

Bestelnummers 11105

1. Verhuur materieel - Tractoren en toebehoren



Omschrijving Trekker met dieplader
Bestelnummers 11162



Omschrijving Trekker met dumper
Inhoud 5,00 m³
Uitvoering Enkelas of tandemkipper
Bestelnummers 11022 (incl. brandstof)
 11023 (excl. brandstof)



Omschrijving Trekker met dumper
Inhoud 10,00 m³
Uitvoering Enkelas
Bestelnummers 11026 (incl. brandstof)
 11027 (excl. brandstof)



Omschrijving Trekker met dumper
Inhoud 14,00 m³
Uitvoering Tandemkipper (200 PK)
Bestelnummers 11028 (incl. brandstof)
 11029 (excl. brandstof)



Omschrijving **Trekker met frees**
Bijzonderheden Meeloopfrees
Breedte 3,00 m
Bestelnummers 11040



Omschrijving **Trekker met frees**
Bijzonderheden Lelyfrees
Breedte 2,70 m
Bestelnummers 11042



Omschrijving **Trekker met waterwagen**
Inhoud 5,00 m³
Breedte 2,60 m
Bestelnummers 11030
ICM rolbezem 11031/11095



Omschrijving **Trekker met waterwagen**
Inhoud 12 m³
Breedte 2,60 m
Bestelnummers 11034/11097
ICM rolbezem 11035/11099

1. Verhuur materieel - Tractoren en toebehoren



Omschrijving Trekker met herder
en frees
Bestelnummers 11142



Omschrijving Trekker met herder en
klepelmaaier
Werkbreedte 1,50 m
Bestelnummers 11132



Omschrijving Trekker met herder en
maaikorf
Bijzonderheden werkbreedte 4,30 m
Bestelnummers 11136



Omschrijving Trekker met herder en
zaaimachine
Bijzonderheden
Bestelnummers 11144



Omschrijving Trekker met takkenzaag
Werkbreedte 2,00 m
Doorsnede tot 16 cm
Bestelnummers 11144



Omschrijving Trekker met herder en takkenknipper
Doorsnede tot 8,00 cm
Bestelnummers 11140



Omschrijving Trekker met kilver
Bijzonderheden <150 PK
Breedte 3,00 m
Bestelnummers 11114
ICM lasers en ontvangers 11168



Omschrijving Trekker met kilver
Bijzonderheden >150 PK
Breedte 3,00 m
Bestelnummers 11122
ICM lasers en ontvangers 11174

1. Verhuur materieel - Tractoren en toebehoren



Omschrijving Trekker met kilver
Bijzonderheden >350 PK
Breedte 3,00 - 3,50 m
Werkbreedte 5,50-6,50-7,50 m
Optioneel GPS 3D machine of laser besturing
Bestelnummers 11193
ICM lasers en ontvangers 11194



Omschrijving Trekker met kilver
Bijzonderheden >500 PK
Breedte 3,00 - 3,50 m
Werkbreedte 5,50-6,50-7,50 m
Optioneel GPS 3D machine of laser besturing
Bestelnummers 11198



Omschrijving Trekker met klepelmaaier
Bijzonderheden Front- en/of achterhef
Breedte 2,60 m
Bestelnummers 11130 (front of achtermaaier)
 11176 (front en achtermaaier)



Omschrijving Trekker met meri crusher
Breedte 1,50 m
Werkbreedte 1,20 m
Diepte 30,00 cm
Bestelnummers 11053



Omschrijving Trekker met vier-scharige wentelploeg
Bestelnummers 11074



Omschrijving Trekker met ploeg
Bestelnummers 11076 (diepte 50,00cm)
 11078 (diepte 90,00cm)
 11080 (diepte 1,20 m)
 11082 (diepte 1,40 m)
 11084 (diepte 1,60 m)



Omschrijving Trekker met rolbezem
Breedte 2,60 m
Bestelnummers 11160



Omschrijving Trekker met
rodungsfrees
Breedte 2,85 m
Diepte 45,00 cm
Bestelnummers 11185
ICM boskpel 11189

1. Verhuur materieel - Tractoren en toebehoren



Omschrijving Trekker met
rubberschuif
Bestelnummers 11120



Omschrijving Trekker met schudeg
Bijzonderheden Roterend
Breedte 3,00 m
Bestelnummers 11094



Omschrijving Trekker met spitmachine
Breedte 2,90 m
Diepte 75,00 cm
Optioneel GPS 2D machinebesturing
Bestelnummers 11048



Omschrijving Trekker met spitmachine
Breedte 3,00 m
Diepte 1,20 m
Optioneel GPS 2D machinebesturing
Bestelnummers 11050



Omschrijving Trekker met
stobbenfrees 250 tot
400 PK

Bestelnummers 11052



Omschrijving Trekker met versnipperaar
en hoogkieper

Inhoud

Bestelnummers 11180 (Ø 200 mm)
11182 (Ø 200 mm)
11180 (zonder man)
11182 (met man)



Omschrijving Trekker met
versnipperaar

**Bestelnummers
en doorsnede** 11060 (met man)
11066 (zonder man)
Ø 250 mm
11058 (met man)
11064 (zonder man)
Ø 200 mm



Omschrijving Trekker met wortelfrees

Diepte 70,00 cm

Bestelnummers 11170

1. Verhuur materieel - Tractoren en toebehoren



Omschrijving Trekker met versnipperaar, kraantje en hoogkieder

Bestelnummers 11063 (Ø 300 mm)



Omschrijving Trekker met versnipperaar, kraantje en hoogkieder

Bestelnummers 11183 (Ø 520 mm)



Omschrijving Trekker met vijzel
Capaciteit 2000 kuub per uur
Bestelnummers 11039



Omschrijving Trekker met zaaimachine
Bijzonderheden Brillion en/of roterende schudeg
Breedte 3,10 m
Bestelnummers 11098



Omschrijving	Trekker met zaaimachine
Bijzonderheden	Pijpen en/of roterende schudeg
Breedte	3,10 m
Bestelnummers	11096



Omschrijving	Trekker met woelpoot	Trekker met woelpoot	Trekker met woelpoot
Type	ééntand	drietand	negentand
Breedte	1,10 m	70,00 cm	60,00 cm
Bestelnummers	11086	11088	11187



Hulp- stukken



Omschrijving Puinbak laadschop
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop ✓
Bestelnummers 12555



Omschrijving Egaliseerblad
Bijzonderheden Inclusief laser, 2D en 3D
Verreiker levelen (total station)
Kranen

Laadschop ✓
Bestelnummers 12014



Omschrijving Grader
Bijzonderheden Inclusief laser
Verreiker
Kranen
Laadschop ✓
Bestelnummers 12015



Omschrijving Egaliseerraam
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop ✓
Bestelnummers 12059

1. Verhuur materieel - Hulpstukken



Omschrijving
Bijzonderheden

Opdrukschuif
Breedte 3,00 m,
lengte 5,50 m

Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

✓
15108



Omschrijving
Bijzonderheden

Schudbak

Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

✓
12045



Omschrijving
Bijzonderheden

Hoogkiepende bak
Hydraulisch

Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

✓
12010



Omschrijving
Bijzonderheden

Stenenklem laadschop
Hydraulisch

Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

✓
12543



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Takkenklem
 Hydraulisch


✓
 12006



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Hijsgiek
 Kort

✓
 12033



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Rijplaten lepel

✓
 12072



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Vaste tandripper
 Voor lostrekken
 slakkenwegen

✓
 12020

1. Verhuur materieel - Hulpstukken



Omschrijving Brede palletvork
Bijzonderheden 8 meter voor heipalen
Verreiker
Kranen
Laadschop ✓
Bestelnummers 12016



Omschrijving Bandenklem
Bijzonderheden Hydraulisch
Verreiker
Kranen ✓
Laadschop ✓
Bestelnummers 12038



Omschrijving Grasblokkenklem
Bijzonderheden Hydraulisch
Verreiker
Kranen ✓
Laadschop ✓
Bestelnummers 12003



Omschrijving Bomenklem
Bijzonderheden Hydraulisch
Verreiker
Kranen ✓
Laadschop
Bestelnummers 12004



**Omschrijving
Bijzonderheden**

Bomenknipper

Hydraulisch
Max Ø 500 mm zacht hout
Max Ø 450 mm hard hout

Verreiker

Kranen

Laadschop

Bestelnummers

✓

12002



**Omschrijving
Bijzonderheden**

Bomenknipper

Hydraulische zaagkop
500 mm

Max. Diameter

Verreiker

Kranen

Laadschop

Bestelnummers

✓

12577



**Omschrijving
Bijzonderheden**

Bomenverplantbak

Verreiker

Kranen

Laadschop

Bestelnummers

✓

✓

12001



**Omschrijving
Bijzonderheden**

Rubberschuif

Verreiker

Kranen

Laadschop

Bestelnummers

✓

✓

15022

1. Verhuur materieel - Hulpstukken



Omschrijving
Bijzonderheden
 Verreiker
 Kranen
 Laadschop
Bestelnummers

Steenroter
 Hydraulisch
 ✓
 ✓
 12000



Omschrijving
Bijzonderheden
 Verreiker
 Kranen
 Laadschop
Bestelnummers

Rolbezem
 Hydraulisch
 ✓
 ✓
 12008



Omschrijving
Bijzonderheden
 Verreiker
 Kranen
 Laadschop
Bestelnummers

Vacuümset
 Inclusief hulpstukken
 ✓
 ✓
 ✓
 12047



Omschrijving
Bijzonderheden
 Verreiker
 Kranen
 Laadschop
Bestelnummers

Pallethaak
 Geëvenaard
 ✓
 ✓
 ✓
 12044




Omschrijving Palletvork
Bijzonderheden
 Verreiker ✓
 Kranen ✓
 Laadschop ✓
Bestelnummers 12548



Omschrijving Tegelklem
Bijzonderheden
 Verreiker ✓
 Kranen ✓
 Laadschop ✓
Bestelnummers 12034



Omschrijving Blokkenklem
Bijzonderheden
 Verreiker ✓
 Kranen ✓
 Laadschop ✓
Bestelnummers 12028



Omschrijving Keerwandenklem
Bijzonderheden 2000 KG, klembereik 5-25 cm
 Verreiker
 Kranen
 Laadschop
Bestelnummers 12596

1. Verhuur materieel - Hulpstukken



Omschrijving	Betonkubel
Bijzonderheden	Met of zonder goot
Verreiker	✓
Kranen	✓
Laadschop	✓
Bestelnummers	12042




Omschrijving	Overdrukunit
Bijzonderheden	
Verreiker	✓
Kranen	✓
Laadschop	✓
Bestelnummers	12055 met filterpakket 12037 zonder filterpakket



Omschrijving	Elementenklem
Bijzonderheden	
Verreiker	✓
Kranen	✓
Laadschop	✓
Bestelnummers	12040



Omschrijving	Latjenklem
Bijzonderheden	
Verreiker	✓
Kranen	
Laadschop	✓
Bestelnummers	12035



Omschrijving Hulo klem
Bijzonderheden
 Verreiker ✓
 Kranen
 Laadschop ✓
Bestelnummers 12024



Omschrijving Vloerplatenklem
Bijzonderheden
 Verreiker ✓
 Kranen
 Laadschop ✓
Bestelnummers 12032



Omschrijving Polypknijper
Bijzonderheden Hydraulisch
 Verreiker ✓
 Kranen ✓
 Laadschop
Bestelnummers 12534



Omschrijving Stenenklem kraan
Bijzonderheden Hydraulisch
 Verreiker
 Kranen ✓
 Laadschop
Bestelnummers 12542

1. Verhuur materieel - Hulpstukken



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Betonkraker
 Hydraulisch

✓

12510 klein
 12512 groot



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Bosklepel

✓

12553



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Stobbenboor
 Hydraulisch, diameter vanaf Ø 80,00 cm

✓

12578



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Stobbenfrees
 Hydraulisch

✓

12500



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen ✓
Laadschop
Bestelnummers 12551



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen ✓
Laadschop
Bestelnummers 12549



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen ✓
Laadschop
Bestelnummers 12046



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen ✓
Laadschop
Bestelnummers 12005

1. Verhuur materieel - Hulpstukken



Omschrijving
Bijzonderheden

Grondboor
Hydraulisch, inclusief
verlengstukken
20/25/40/60 cm

Diameters
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

✓

12532



Omschrijving
Inhoud

Dumper
5,00 m³

Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

✓

12057



Omschrijving
Bijzonderheden

Hijsgiek

Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

✓

12027



Omschrijving
Bijzonderheden

Ijzerschaar
Hydraulisch

Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

✓

12520



Omschrijving Knijperbak
Bijzonderheden Smal
Verreiker
Kranen ✓
Laadschop
Bestelnummers 12540



Omschrijving Knijperbak
Bijzonderheden Breed
Verreiker
Kranen ✓
Laadschop
Bestelnummers 12031



Omschrijving Grondzuiger
Bijzonderheden Compact
Kranen ✓
Dieptebereik 2,00 m
Slangdiameter 250 mm
Containervolume 0,25 m³
Bestelnummers 12576



Omschrijving Knijperbak verlengstukken
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen ✓
Laadschop
Bestelnummers 12060

1. Verhuur materieel - Hulpstukken



Omschrijving Bijzonderheden

Kantelstuk
Hydraulisch, GPS
voorbereid

Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers



12538



**Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers**

Draaistuk
Hydraulisch



12538



Omschrijving Bijzonderheden

Maaikorf
Hydraulisch, werkbreedte:
4,40 m

Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers



12536



**Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers**

Olifant tand
1-tand



12559



Omschrijving Puinbak kraan

Bijzonderheden

Verreiker

Kranen ✓

Laadschop

Bestelnummers 12550



Omschrijving
Bijzonderheden

Rioolbak/Slotenbak

Voor het leggen of
verwijderen van buizen

Verreiker

Kranen ✓

Laadschop

Bestelnummers 12544



Omschrijving Taludbakken

Bijzonderheden Verstelbaar

Verreiker

Kranen ✓

Laadschop

Bestelnummers 12552



Omschrijving

Kranen ✓

Bestelnummers

Sloopamer hydraulisch

12583 voor ± 1,5 tons kraan

12522 voor ± 3 tons kraan

12524 voor ± 8 tons kraan

12528 voor ± 14 tons kraan

12530 voor ± 20 tons kraan

12584 voor ± 30 tons kraan

1. Verhuur materieel - Hulpstukken



Omschrijving

Sloopsorteergrijper
hydraulisch



Kranen

Laadschop

Bestelnummers

12041 voor ± 3 tons kraan
12043 voor ± 8 tons kraan
12516 voor ± 14 tons kraan
12518 voor ± 20 tons kraan



Omschrijving

Trilblok voor houten
damwand en palen



Verreiker

Kranen

Laadschop

Bestelnummers

12502 voor ± 5 tons kraan
12504 voor ± 14 tons kraan
12506 voor ± 20 tons kraan
12508 voor ± 25 tons kraan



Omschrijving

Staalborstel

Bijzonderheden

Verreiker

Kranen

Laadschop

Bestelnummers



12580



Omschrijving

Kantalbak

Bijzonderheden

Verreiker

Kranen

Laadschop

Bestelnummers



12539



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Zuignap

✓

✓

12012



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Verzamelknipper

✓

12002



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Kettingbak

✓

12585



Omschrijving
Bijzonderheden
Verreiker
Kranen
Laadschop
Bestelnummers

Betonschaar

✓

12545

1. Verhuur materieel - Hulpstukken



Omschrijving Trilblok voor stalen damwand
Bijzonderheden > 20,00 ton
Verreiker ✓
Kranen ✓
Laadschop ✓
Bestelnummers 12574



Omschrijving Verlengde giek
Bijzonderheden Hydraulisch
Verreiker ✓
Kranen ✓
Laadschop ✓
Bestelnummers 12554



Omschrijving Verlengde smalle werkbak space
Bijzonderheden ✓
Verreiker ✓
Kranen ✓
Laadschop ✓
Bestelnummers 12558



Omschrijving Rotorbak
Bijzonderheden Hydraulisch, zeefdek 15-40 mm
Verreiker ✓
Kranen ✓
Laadschop ✓
Bestelnummers 12000



Omschrijving Bak met knijper
Bijzonderheden
 Verreiker
 Kranen
 Laadschop
Bestelnummers 12595



Omschrijving Balk met rippertanden
Bestelnummers 15110



Omschrijving Lier
Bijzonderheden Hydraulisch
 Verreiker
 Kranen
 Laadschop
Bestelnummers 12573



Omschrijving Draai-/Kantelpalletvork
Bijzonderheden
 Verreiker
 Kranen
 Laadschop
Bestelnummers 12053



1. Verhuur materieel - Hulpstukken



Omschrijving	Aggregaat
Bijzonderheden	Exclusief brandstof
Verreiker	✓
Kranen	
Laadschop	
Bestelnummers	12007



Omschrijving	Astbestbak
Bijzonderheden	
Verreiker	✓
Kranen	
Laadschop	
Bestelnummers	12051



Vracht- wagens



Omschrijving	Vrachtwagen
Aandrijving	8x8
Inhoud	22,00 m ³
Bijzonderheden	
Bestelnummers	11424



Omschrijving	Vrachtwagen
Aandrijving	10x4
Inhoud	25,00 m ³
Bijzonderheden	Wide spread
Bestelnummers	11429 11465



Omschrijving	Vrachtwagen
Aandrijving	10x6
Inhoud	25,00 m ³
Bijzonderheden	
Bestelnummers	11465



Omschrijving	Vrachtwagen
Aandrijving	10x8
Inhoud	25,00 m ³
Bijzonderheden	Wide spread
Bestelnummers	11466

1. Verhuur materieel - Vrachtwagens



Omschrijving	Vrachtwagen met kiptrailer	
Aandrijving	4x2	6x4
Inhoud	25,00 m ³	25,00 m ³
Bijzonderheden		
Bestelnummers	11502	11500



Omschrijving	Vrachtwagen met stenentrailer	
Aandrijving	4x2/6x4	
Inhoud		
Bijzonderheden	Inclusief laad-/loskraan	
Bestelnummers	11510/11534	



Omschrijving

Vrachtwagen met dieplader

Aandrijving

Inhoud

Bijzonderheden

Bestelnummers

Max. 30 ton

11428



Omschrijving

Vrachtwagen met euro dieplader

Aandrijving

Inhoud

Bijzonderheden

Bestelnummers

Voor zwaar en lang transport

Laadvermogen max. 50 ton

11433

1. Verhuur materieel - Vrachtwagens



Omschrijving	Vrachtwagen containerauto	
Aandrijving	6x2	6x4
Inhoud		
Bijzonderheden		
Bestelnummers	11410	11412



Omschrijving	Vrachtwagen containerauto met betonmixer	
Aandrijving		
Inhoud		
Bijzonderheden		
Bestelnummers	11435	



Omschrijving Vrachtwagen containerauto met containeraanhanger
Aandrijving
Inhoud
Bijzonderheden
Bestelnummers 11432



Omschrijving Vrachtwagen containerauto met weeginstallatie en containeraanhanger
Aandrijving 6x2
Inhoud
Bijzonderheden LZV
Bestelnummers 11526

1. Verhuur materieel - Vrachtwagens



Omschrijving	Vrachtwagen containerauto met autolaadkraan en knipper	
Aandrijving	4x2	6x4
Inhoud		
Bijzonderheden		Zijkipper, Hydro Drive
Bestelnummers	11453	11522



Omschrijving	Vrachtwagen containerauto met autolaadkraan, knipper + 25m³ container	
Aandrijving	6x4	
Inhoud	25,00 m³	
Bijzonderheden	Hydro Drive	
Bestelnummers	11524	



Omschrijving

Vrachtwagen 6x4 met bomenkraan en kipaanhanger

Aandrijving

Inhoud

Bijzonderheden

Bestelnummers

30,00 m³

Kipaanhangwagen

11405

80,00 m³

Kipaanhanger

11520



Omschrijving

Vrachtwagen met autolaadkraan en knijper en aanhanger

Aandrijving

Inhoud

Bijzonderheden

Bestelnummers

6x6

14,00 m³

Zijkipper

11413

1. Verhuur materieel - Vrachtwagens



Omschrijving	Vrachtwagen met autolaadkraan en knijper
Aandrijving	6x6 WS
Inhoud	14,00 m ³
Bijzonderheden	Zijkipper
Bestelnummers	11452



Omschrijving	Vrachtwagen met autolaadkraan 65 ton/meter	
Aandrijving		
Inhoud		
Bijzonderheden	Met aanhanger	
Bestelnummers	11504	11505



Omschrijving

Aandrijving

Inhoud

Bijzonderheden

Bestelnummers

Vrachtwagen met rijplatentrailer

6x4

Inclusief laad- en loskraan

11427

Vrachtwagen rijplatenauto

10x6

Inclusief laad- en loskraan

11422



Omschrijving

Aandrijving

Inhoud

Bijzonderheden

Bestelnummers

Vrachtwagen met portaalarmauto

11439

1. Verhuur materieel - Vrachtwagens



Omschrijving Inzamelvoertuig zijlader

Aandrijving

Inhoud

Bijzonderheden

Bestelnummers 11451



Omschrijving Inzamelvoertuig achterlader

Aandrijving

Inhoud

Bijzonderheden

Bestelnummers 11449



Omschrijving

Vrachtwagen oprijauto

Aandrijving

Inhoud

Bijzonderheden

Bestelnummers

Laadvermogen 22,00 ton

11528



Omschrijving

BE-combinatie

Aandrijving

Inhoud

Bijzonderheden

Bestelnummers

Laadvermogen 10,00 ton

11527



DYNAPAC


Trilplaten en walsen



Omschrijving	Trilrol	
Type	Getrokken	
Gewicht	4,00 ton	6,00 ton
Slagkracht	114 kN	120 kN
Breedte	2,10 m	2,10 m
Bijzonderheden		
Bestelnummers	14017	14018



Omschrijving	Trilstamper	
Type		
Gewicht	64 kg	
Slagkracht	5.500 kg	
Breedte	0,28 m	
Bijzonderheden	Electrisch verkrijgbaar	
Bestelnummers	14006	



Omschrijving	Trilmachine		
Type	Voor- en achteruit		
Gewicht	160 kg	230 kg	400 kg
Slagkracht	<2.500 kg	2.500 - 4000 kg	4.000 tot 8.000 kg
Breedte	0,70 m	0,70 m	0,80 m
Bijzonderheden			
Bestelnummers	14000	14002	14004

1. Verhuur materieel - Trilwalsen



Omschrijving	Trilwals
type	Hamm
Gewicht	2,20 ton
Slagkracht	
Breedte	1,00 m
Bijzonderheden	Geschikt voor asfalt
Bestelnummers	14029



Omschrijving	Elektrische trilplaat
Type	
Gewicht	102 kg
Slagkracht	18 kN
Breedte	500m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	14034



Omschrijving	Trilwals
type	Dynapac CA 152 D
Gewicht	7,50 ton
Slagkracht	114 kN
Breedte	1,68 m
Bijzonderheden	
Bestelnummers	14030

Dynapac CA 302 D
12,50 ton
300 kN
2,13 m
Overdruk en verdichtingsmeter
14031



Lasers en ontvangers

1. Verhuur materieel - Lasers en ontvangers



Omschrijving GPS besturingssysteem
Type 2D/3D
Bijzonderheden Voor shovel, kraan en bulldozer
Bestelnummers 14024/14026



Omschrijving GPS basisstation
type 3D
bijzonderheden
Bestelnummers 14028



Omschrijving Afschotlaser
type
bijzonderheden
Bestelnummers 14015



Omschrijving Machine ontvanger
type
bijzonderheden
Bestelnummers 14016



Omschrijving Vlaklaser
type
bijzonderheden
Bestelnummers 14014



Omschrijving Totalstation incl.
veldstok
type
bijzonderheden Alleen te huur inclusief
 landmeter
Bestelnummers 02303



Omschrijving Quad inclusief GPS
meetapparatuur
type
bijzonderheden
Bestelnummers 12564

Onze rupskranen, wiellaadschoppen en bulldozers kunnen desgewenst worden voorzien van GPS.

GPS 3D Machinebesturing maakt nauwkeurig werken mogelijk en levert een enorm efficiëntievoordeel.

Door het gebruik van GPS Machinebesturing is het mogelijk met minimale inzet een maximaal resultaat te behalen. Al onze eigen GPS-systemen zijn standaard uitgerust met Topcon Sitelink3D, waardoor wij gemakkelijk op afstand support kunnen bieden. Een aantal voordelen van werken met GPS:

- in de werkvoorbereiding worden fouten in het ontwerp geminimaliseerd, dit voorkomt stagnatie tijdens de uitvoering;
- door gebruik van GPS Machinebesturing kunnen werkgangen gecombineerd worden, dit bespaart aanzienlijk in uren en brandstofgebruik;
- nauwkeurigheid van het werk gaat omhoog, dit leidt tot minder verspilling van materialen en hogere dagproducties;
- aanzienlijke besparing op uitzetwerkzaamheden.



Pompen en aggregaten



Omschrijving	Boosterpomp
Doorsnede aansluiting	8"
Lengte	
Capaciteit	Diesel
Aandrijving	Geluid gedempt TS 18/15,
Bijzonderheden	geschikt voor zand
Bestelnummers	15050



Omschrijving	Drain-/vuilwaterpomp
Doorsnede aansluiting	4"
Lengte	90 m ³ /h
Capaciteit	Diesel
Aandrijving	Geluid gedempt
Bijzonderheden	15056
Bestelnummers	



Omschrijving	Drainpompen
Doorsnede aansluiting	4"
Lengte	
Capaciteit	70 m ³ /h
Aandrijving	Elektrisch
Bijzonderheden	
Bestelnummers	15048



Omschrijving	Jet-pompen
Doorsnede aansluiting	6" 10"
Lengte	
Capaciteit	350 m ³ /h 540 m ³ /h
Aandrijving	Diesel Diesel
Bijzonderheden	Geluid gedempt
Bestelnummers	15043 15051

1. Verhuur materieel - Pompen en aggregaten



Omschrijving	Klokpompen	
Doorsnede aansluiting	4"	6"
Lengte		
Capaciteit	175 m ³ /h	350 m ³ /h
Aandrijving	Elektrisch	Elektrisch
Bijzonderheden		
Bestelnummers	15057	15058



Omschrijving	Las/stroomaggregaat	
Doorsnede aansluiting	400V - 10KVA - 14,5 AMP	230V - 5,8 KVA - 25 AMP
Lengte		
Capaciteit	Lassen tot 280 AMP	
Aandrijving		
Bijzonderheden		
Bestelnummers	14012	



Omschrijving	Spate pomp	
Doorsnede aansluiting	2"	
Lengte		
Capaciteit	40 m ³ /h	
Aandrijving	Diesel	
Bijzonderheden		
Bestelnummers	15038	



Omschrijving	Stroomaggregaat	
Doorsnede aansluiting		
Lengte		
Capaciteit	35 KVA	42 KVA
Aandrijving		
Bijzonderheden		
Bestelnummers	15084	15085



Omschrijving	Vuilwaterpomp			
Doorsnede aansluiting	4"	4"	6"	6"
Lengte				
Capaciteit	160 m ³ /h	160 m ³ /h	360 m ³ /h	360 m ³ /h
Aandrijving	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Bijzonderheden		Geluid gedempt		Geluid gedempt
Bestelnummers	15039	15055	15045	15049

Omschrijving		
Doorsnede aansluiting	8"	10"
Lengte	600 m ³ /h	750 m ³ /h
Capaciteit	Diesel	Diesel
Aandrijving		
Bijzonderheden		Geluid gedempt
Bestelnummers	15044	15054

1. Verhuur materieel - Pompen en aggregaten



Omschrijving	Drijvende leiding	Stalenleiding
Doorsnede	6"/8"/10"	8"
aansluiting	10,00 m	10,00 m
Bijzonderheden		
Bestelnummers	15072	15070

Omschrijving	Afvoerleidingen			
Doorsnede	4"	6"	8"	10"
aansluiting	6,00 m	6,00 m	6,00 m	6,00 m
Bijzonderheden				
Bestelnummers	15064	15065		15066

Omschrijving	Afvoerslangen			
Doorsnede	4"	6"	8"	10"
aansluiting	4,00 m	4,00 m	4,00 m	10,00 m
Bijzonderheden				
Bestelnummers	15067	15068		15069



Toebehoren water- werken



1. Verhuur materieel - Waterwerken



Omschrijving	Debietmeter	
Doorsnede	4"	6"
Capaciteit	175 m ³ p/u	300 m ³ p/u
Bestelnummers	15077	15087
Doorsnede	8"	10"
Capaciteit	540 m ³ p/u	540 m ³ p/u
Bestelnummers	15104	15088



Omschrijving	Drijvers
Doorsnede	
Capaciteit	
Bijzonderheden	
Bestelnummers	15075



Omschrijving	PE- lasapparaat
Doorsnede	
Capaciteit	4" tot 10 "
Bijzonderheden	
Bestelnummers	15089



Omschrijving	Peilvlot
Doorsnede	2,40 x 5,00 m
Capaciteit	
Bijzonderheden	
Bestelnummers	15074



Omschrijving	Polymeerinstallatie	
Doorsnede		
Capaciteit	500 m ³ p/u	400 m ³ p/u
Bijzonderheden		
Bestelnummers	15062	15063



Omschrijving	Spuitslans	
Doorsnede		
Capaciteit		
Bijzonderheden	Hangend	Snelwissel
Bestelnummers	15090	15091



Omschrijving	Watercontainer	
Doorsnede	6,00 x 2,50 x 1,80 m	
Capaciteit	28,00 m ³	
Bijzonderheden		
Bestelnummers	15073	



Omschrijving	Zandvanger	
Doorsnede		
Capaciteit	0,70/1,80 m ³	
Bijzonderheden		
Bestelnummers	15076	

1. Verhuur materieel - Waterwerken



Omschrijving

Afmeting

Koppelponton

6,00m x 3,00m x 1,50m

Bestelnummer

koppelponton: 15095

Spudpaalkoppelponton: 15097

Spudpaal 12m: 15098





Rijplaten en dragline- schotten

Rijplaten zorgen voor bodembescherming, maken werken op lastige locaties mogelijk, zijn de oplossing voor tijdelijke verhardingen en besparen kosten en CO².

Van Werven heeft maar liefst 15.000 rijplaten in voorraad die kunnen worden gebruikt als tijdelijke verharding op festivalterreinen, bouwgronden en tijdelijke parkeerterreinen. Een rijplaat voorkomt dat een voertuig wegzakt in een zachte ondergrond en geeft een terrein de draagkracht die nodig is om goed begaanbaar te zijn voor voetgangers en (zware) voertuigen. Rijplaten sparen de bodemstructuur en houden locaties begaanbaar bij slechte weersomstandigheden.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van rijplaten is dat lichter aangedreven voertuigen het werk kunnen doen. Een kiptrailer kan bijvoorbeeld het werk doen dat voorheen door een 8x8 aangedreven voertuig moest gebeuren. Lichter aangedreven voertuigen leveren op veel fronten besparingen op. Ze zijn goedkoper in aanschaf, onderhoud en brandstofverbruik. Dat laatste zorgt voor een serieuze CO₂-besparing.

Rijplaten bieden bovendien minder rolweerstand dan bijvoorbeeld een zandbaan. Met name bij de inzet van rijplaten voor een langere periode is brandstofbesparing een feit. De snelheid van het werk neemt bovendien toe.

Bent u op zoek naar informatie over CO₂-besparende of compenserende oplossingen? Onze adviseurs zijn u graag van dienst met advies op maat. Bel: 0525 – 63 71 24.



Omschrijving	Stalen rijplaten		
Lengte	5,85 m	5,00 m	6,00 m
Breedte	1,50 m	2,45	1,20 m
Hoogte	1,30 cm	2,00 cm	1,30 cm
Bijzonderheden			
Bestelnummers	13000	13012	13002



Omschrijving	Kunststof rijplaten
Lengte	4,00 m
Breedte	1,00 m
Hoogte	2,00 cm
Bijzonderheden	
Bestelnummers	13001



Omschrijving	Stalen rijplaten XL
Lengte	6,00 m
Breedte	3,45 m
Hoogte in cm	
Bijzonderheden	
Bestelnummers	13021

1. Verhuur materieel - Rijplaten en schotten



Omschrijving Draglineschotten

Lengte	2,00 m	2,50 m	2,65 m	3,00 m	3,00 m	4,00 m	4,00 m	5,00 m
Breedte	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m
Dikte	10,00 cm	10,00 cm	10,00 cm	10,00 cm	15,00 cm	10,00 cm	15,00 cm	10,00 cm
Bestelnummers	13431	13430	13432	13441	13440	13446	13445	13447
Lengte	5,00 m	5,00 m	6,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	10,00 m	
Breedte	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	
Dikte	15,00 cm	20,00 cm	15,00 cm	20,00 cm	25,00 cm	25,00 cm	25,00 cm	
Bestelnummers	13448	13500	13449	13450	13455	13460	13465	



Omschrijving Rijplaten richten (walsen)

Bestelnummers 13007



Omschrijving Schoonmaken rijplaten/draglineschotten

Bestelnummers 13008



Omschrijving

**Vrachtwagen rijplaten
auto**

Aandrijving

10x6

Bijzonderheden

Inclusief laad- en loskraan

Bestelnummers

11422



Omschrijving

**Vrachtwagen met
rijplatentrailer**

Aandrijving

6x4

Bijzonderheden

Inclusief laad- en loskraan

Bestelnummers

11427



Overige



Omschrijving **Aanhanger**
Merk
Type
Capaciteit
Bijzonderheden
Bestelnummer 15008



Omschrijving **Aanhanger**
Merk
Type 3-assige
Capaciteit
Bijzonderheden
Bestelnummer 15006



Omschrijving **Auto ambulance**
Merk
Type
Capaciteit
Bijzonderheden
Bestelnummer 15007



Omschrijving **Bouwhekken**
Merk
Type
Capaciteit
Bijzonderheden Inclusief klem en voet
Bestelnummer 12009

1. Verhuur materieel - Overige



Omschrijving Deco Unit

Merk

Type

Capaciteit

Bijzonderheden

Geschikt voor grond- en
asbestsanering

Bestelnummer

15082



Omschrijving IBC

Merk

Type

Capaciteit

1.000 tot 3.000 l

Bestelnummer

12025



Omschrijving Platte wagen

Merk

Type

Capaciteit

Bijzonderheden

Bestelnummer

15009



Omschrijving Vonkenvanger

Merk

Type

Capaciteit

Bijzonderheden

Bestelnummer

12560



Omschrijving Compressor

Merk

Type

Capaciteit < 3 m³ 5 m³ >10 m³

Bijzonderheden inclusief hamer en slangen

Bestelnummer 15013 15034 15036



Omschrijving Verkeersborden/
afzetschildjes

Bestelnummer 12049



Omschrijving

Merk

Type

Capaciteit

Bijzonderheden

Bestelnummer 15018 Langzaam verkeer
15080 Snel verkeer

Schachtwagen



Omschrijving

Merk

Type

Capaciteit

Bijzonderheden

Bestelnummer 12039

Schrikhekken

1. Verhuur materieel - Overige



Omschrijving Stenenknipper
Merk
Type
Capaciteit
Bijzonderheden
Bestelnummer 14022



Omschrijving PID Meter
Merk
Type
Capaciteit
Bijzonderheden
Bestelnummer 12065



Omschrijving	Versnipperaar		
Merk			
Type			
Capaciteit	Ø 200 mm	Ø 250 mm	Ø 200 mm
Bijzonderheden			Versnipperaar met hoogkieper
Bestelnummer	11068	11070	11178



Omschrijving Bodemvochtmeter
 Gewicht
 Breedte
 Hoogte
 Bijzonderheden
 Bestelnummers 12064



Omschrijving HC detector
 Gewicht
 Breedte
 Hoogte
 Bijzonderheden
 Bestelnummers 12066



Omschrijving transportband
 Gewicht
 Breedte
 Hoogte
 Bijzonderheden
 Bestelnummers 12063





Manuren
Omschrijving

Grondwerker A
Grondwerker/
verkeersregelaar


Grondwerker B
Bouwopruimer/handlanger/
sorteerder/belader

Gekeurde grondwerker

Bestelnummers 02260

02262

02255



Manuren
Omschrijving

Sloop personeel
Opruimer

Sloop personeel
Handsloper

Sloop personeel
Handsloper met diamant
gereedschap

Bestelnummers 2262

2252

2203

1. Verhuur materieel - Personeel



Manuren Chauffeur/machinist
Bestelnummers 02340

Manuren Gekeurde machinist
Bestelnummers 02345



Manuren DLP'er
Bestelnummers 02346

Manuren KVP'er
Bestelnummers 02356



Manuren Man met kettingzaag
Omschrijving
Bestelnummers 02270



Manuren Man met rugmaaier
Omschrijving
Bestelnummers 02290



Manuren Landmeetkundige

Omschrijving Incl. totalstation, GPS
veldstok, landmeter

Bestelnummers 02303



Manuren Uitvoerder/
werkvoorbereider

Omschrijving
Bestelnummers 02234/02301



Manuren Keurmeester

Omschrijving
Bestelnummers 02215



Manuren Draaier/frezer

Omschrijving
Bestelnummers 02213

1. Verhuur materieel - Personeel



Manuren Voorbewerker/spuiter
Bestelnummers 02214

Manuren
Bestelnummers



Manuren Bankwerker
Bestelnummers 02220

Manuren Monteur
Bestelnummers 02210

2 Afvalinzameling en recycling

We helpen zowel bedrijven als particulieren bij het afvoeren van afval. Daarbij is hergebruik altijd ons doel. Door het afval te scheiden waar het vrij komt, zet u de eerste stap om van afval weer herbruikbare grondstoffen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het is ook kostenbesparend. We leveren niet alleen diensten, maar adviseren graag welke inzamelmethode het beste past bij uw uitdaging. Samen komen we tot een concreet actieplan, inclusief een offerte. Van Werven heeft alles in eigen beheer, van advies, containers, transport tot de daadwerkelijke verwerking van het afval.



Bestel uw afvalcontainer in enkele klikken online.

 webshop.vanwerven.nl

Containerplanning

 containers@vanwerven.nl

 0525 – 63 11 11

2. Afvalinzameling en Recycling

Afvalwijzer



SCHOON PUIN

- Géén: gips, giboblokken, gipsplaten of gasbeton (Durox/Ytong)

Let op: geen schoorsteen puin



GROND

- Grond (tuinaarde, graszoden o.a.) vrij van stenen en andere vervuiling
- Acceptatie geschiedt conform brl9335 (samenvoegen ongekeurde grond)



BOUW- EN SLOOPAFVAL

- Kunststoffen (pvc) - folie
- Metalen
- Gips, gibo en gasbeton



A/B HOUT

- Blank, massief, alle houtmaterialen geverfd of ongeverfd
- Spaanplaat, vezelplaat, multiplex

Let op: geen bielzen, tuinhout en schuttingen



GROENAFVAL

- Snoeiafval, blad, boomstobben, gras

Let op: Geen graszoden



C-HOUT

- Geïmpregneerde houtsoorten (o.a. bielzen en tuinhout)



Afzetcontainers

AFZETCONTAINERS EN RECYCLING

Wij beschikken over een ruim assortiment afvalcontainers met een inhoud variërend van 3 tot en met 40 m³. Ook zijn wij deelnemer in Econedwerk, een landelijk netwerk van inzamelbedrijven. Hierdoor kunnen wij u landelijk bedienen met dezelfde kwaliteit en service. Het geheel wordt via onze centrale planning geregeld, wat inhoudt dat u als klant maar één aanspreekpunt heeft.

DIVERSE SOORTEN AFVALSTOFFEN

Wij stimuleren onze klanten het afval te scheiden aan de bron. Hiervoor leveren wij containers in verschillende maten

en soorten, zowel gesloten als open. Ook beschikken wij over perscontainers. Tot slot bieden wij diverse maatwerk oplossingen zoals ondergrondse systemen.

ROLCONTAINERS

Heeft u een geringe hoeveelheid afval, dan kunt u kiezen uit Ons ruime assortiment rolcontainers met een inhoud van 240 liter tot en met 5000 liter. Rolcontainers met daarin bedrijfsafval en/of papier kunt u wekelijks of maandelijks laten ledigen. Op pagina [116](#) en [117](#) treft u een overzicht van alle typen rolcontainers die hiervoor geschikt zijn.

Afval op evenementen

Juist op plaatsen waar veel mensen samenkomen, is een schoon terrein belangrijk. Van Werven draagt hieraan graag bij met een goed plan en alle benodigde middelen.

We komen met een project specifieke aanpak, waarbij we duurzame afvalinzameling de hoogste prioriteit geven.

Van Werven beschikt over speciale evenement-rolcontainers voor diverse afvalstromen en over

alle typen afzet- en perscontainers. Zo kunnen we al het afval effectief afvoeren. Van Werven heeft alles in eigen huis: van afvalinzameling en transport tot recycling.

We denken ook graag mee over de inrichting van het terrein. Zo kunnen we rijplaten leggen om paden en parkeerplaatsen te creëren. Ook het egaliseren van de grond of de levering van zand, grond of houtsnippers verzorgen we graag voor u.

2. Afvalinzameling en Recycling

Afmeting (l x b x h)



1 m³ big bag (afvalzak)
90 x 90 x 110 cm



3 m³ open container
250 x 120 x 110 cm



6/10 m³ open container
6 m³ 360 x 185 x 110 cm
10 m³ 385 x 185 x 170 cm



10 m³ gesloten container
360 x 185 x 200 cm



17 m³ gesloten container
520 x 250 x 200 cm



11/14/17 m³ open container
11 m³ 520 x 250 x 95 cm
14 m³ 520 x 250 x 120 cm
17 m³ 520 x 250 x 145 cm



20/25/30/40 m³ open container
20 m³ 520 x 250 x 190 cm
25 m³ 620 x 250 x 195 cm
30 m³ 620 x 250 x 215 cm
40 m³ 720 x 250 x 270 cm



20 m³ ac container
620 x 250 x 145 cm



Zelfpersende container
leverbaar in diverse afmetingen



20/30 m³ magazijn container
20 m³ 400 x 225 x 210 cm
30 m³ 620 x 250 x 270 cm



Asfalt container
700 x 315 x 195 cm



Laadvloer
620 x 720 x 250 cm



Rolcontainers

ROLCONTAINER OP MAAT

Omdat er in bedrijfsprocessen regelmatig afval vrijkomt waarvoor strenge milieueisen gelden, levert Van Werven diverse soorten rolcontainers variërend in volume van 240 liter tot en met 5000 liter. De rolcontainer kan met een vaste frequentie of op afroep worden geleverd

DIVERSE SOORTEN AFVALSTOFFEN

Wij stimuleren onze klanten het afval gescheiden in te zamelen (restafval, papier, swill en horecaglas). Hiervoor leveren wij containers in verschillende kleuren. Tevens worden de containers voorzien van stickers met daarop de desbetreffende afvalstroom.

AFVALSCHEIDING

Als het afval goed gescheiden wordt aangeleverd, is recycling eenvoudiger en bespaart dit niet alleen geld en energie, maar ook het milieu.

WAGENPARK

Van Werven beschikt over een gedegen en modern machinepark. Tevens zijn een aantal voertuigen uitgevoerd met een weeginstallatie.

AFZETCONTAINERS

Als het volume van een rolcontainer niet toereikend is voor uw afvalstromen, kunnen wij u onder andere afzetcontainers en perscontainers leveren.

Zie hiervoor de informatie over afzetcontainers of neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.



500 liter
Stalen rolcontainer
167 x 75 x 90 cm



1600 liter
Stalen rolcontainer
143,5 x 112,5 x 146,5 cm



770 liter
Kunststof rolcontainer
136 x 77 x 136 cm



240/360 liter
Kunststof rolcontainer
240L: 73 x 58 x 109 cm
360L: 86 x 62 x 110 cm

2. Afvalinzameling en Recycling

Afmeting (l x b x h)



750 liter
Stalen rolcontainer
167 x 75 x 122 cm



1000 liter
Stalen rolcontainer
167 x 92 x 122 cm



1300 liter
Stalen rolcontainer
167 x 112 x 122 cm



2500 liter
Stalen rolcontainer
225 x 132 x 163 cm



5000 liter
Stalen rolcontainer
225 x 256 x 146 cm



240 liter
Kunststof rolcontainer
240 l: 73 x 58 x 109 cm
360 l: 86 x 62 x 110 cm



1100 liter
Kunststof rolcontainer
136 x 111 x 136 cm



400 liter
Plasticollect



240 liter
Kunststof rolcontainer
240 l: 73 x 58 x 109 cm
360 l: 86 x 62 x 110 cm



770 liter
Kunststof rolcontainer
136 x 77 x 136 cm



1100 liter
Kunststof rolcontainer
136 x 111 x 136 cm



1700/2400 liter
Stalen gascontainer
1730 x 710 x 1645 cm
1760 x 1065 x 1645 cm



Ondergrondse containers

Ondergrondse containers hebben een aantrekkelijke uitstraling, zijn van hoge kwaliteit en nemen bovengronds weinig ruimte in op een locatie. Ze hebben een opslagvolume van maar liefst 3m³ of 5m³. Door het plaatsen van ondergrondse containers verdwijnt een mogelijk rommelig straatbeeld.



Recycling

Bedrijven en particulieren kunnen afval door Van Werven laten ophalen of zelf afleveren bij Van Werven in Oldebroek, Balkbrug, Hattemerbroek en Harderwijk. Hier worden diverse afvalstromen geaccepteerd met als doel deze volledig te hergebruiken. Waar mogelijk maken wij van ontvangen afvalstromen toepasbare bouwstoffen en proberen wij aangeleverd gemengd afval te scheiden in bruikbare monostromen.

Recycling Van Werven accepteert onder andere de volgende afvalstoffen:

- Bouw- en sloopafval
- Bedrijfsafval
- Puin
- Kunststoffen
- Asfalt
- Houtafval
- Asbest
- Groenafval
- Zand en grond
- Diverse monostromen, zoals metalen, glas, papier, banden, dakleer en gips/gasbeton.

Staat uw afvalstroom er niet bij en wilt u meer informatie? Onze adviseurs zijn u graag van dienst met een advies op maat. Bel: 038- 375 8460.

2. Afvalinzameling en Recycling



Adresgegevens van de recyclinglocaties:

Coevorderweg 46a, Balkbrug

✉ recyclingbalkbrug@vanwerven.nl

Middeldijk 16, Hattermerbroek

✉ recyclinghattermerbroek@vanwerven.nl

Bovendarsweg 93, Oldebroek

✉ recyclingoldebroek@vanwerven.nl

Snelliusstraat 20, Harderwijk

✉ recyclingharderwijk@vanwerven.nl

Planning

📞 0525 63 11 11

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag:

07:00 tot 17:00 uur.

Zaterdagopenstelling

Op zaterdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur zijn de recyclingvestigingen van Van Werven aan de Bovendarsweg 93 in Oldebroek en aan de Coevorderweg 46a in Balkbrug geopend.



3 Sloopwerken

Van totaal- of renovatiesloop tot het volledig circulair ontmantelen van een gebouw. Van Werven levert kennis, capaciteit en precisiewerk op al haar projecten. Duurzaam werken zit in ons DNA: we slopen circulair en leveren dankzij ons sloopwerk hoogwaardige producten, deelproducten en bouwstoffen aan de bouwsector.

Op al onze projecten inventariseren we de waarde die nog in een gebouw aanwezig is. Kunnen we die materialen er in een geheel uithalen en opnieuw inzetten? Vaak wel. Het woord 'slopen' doet eigenlijk tekort aan deze slimme manier van werken. We demonteren bijvoorbeeld spanten, gordingen, deuren, installaties, lichtkoepels, lampen en/of inboedel. Deze materialen krijgen elders een tweede leven. Vaak kan ook het bestaande straatwerk opnieuw gebruikt worden. De materialen die niet een op een worden

overgezet, worden alsnog zo hoogwaardig mogelijk ingezet als grondstof voor een nieuw product.

We streven er naar zoveel mogelijk materialen direct vanaf de uitvoeringslocatie een nieuwe bestemming te geven. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Wij hebben een circulaire hub op onze vestigingen in Oldebroek en Ouderkerk aan de Amstel. Vanaf de hub kunnen de materialen alsnog een nieuwe bestemming krijgen.

TOTAALSLOOP

Van Werven werkt voor zowel particulieren als bedrijven, projectontwikkelaars, aannemers en agrariërs. We demonteren met precisie grote complexen en gebouwen en slopen met evenveel vakmanschap een schuur achter op het erf.

RENOVATIESLOOP

Renovatiesloop biedt je de kans om een gebouw een tweede leven te bieden en tegelijkertijd te upgraden naar een pand dat voldoet aan alle wensen en eisen van deze tijd. Van Werven kan gericht en precies slopen, zonder andere elementen

te beschadigen. Specifiek voor renovatie beschikken wij over handslopers, boor- en zagers, asbestsaneerders en slooprobots. Hierdoor kunnen wij een doorbraak maken, kozijnen uitzagen, plafonds demonteren, een trapgat zagen of zelfs een gehele afdeling strippen.

ASBEST- EN BODEMSANERINGEN

Een verontreiniging in de grond of verontreiniging in een pand (asbest) vraagt om een gedegen aanpak. In beide gevallen dient er een sanering uitgevoerd te worden, een activiteit met een grote impact.



4 Bouwstoffen

Van Werven is een veelzijdige leverancier van bouwstoffen, zoals zand, grond, granulaat en asfalt. Aannemers, dienstverleners, particulieren en particulieren kunnen bij ons terecht voor het product, advies of een projectmatige oplossing inclusief transport en afwerking.



Bestel uw bouwstoffen eenvoudig online op

 webshop.vanwerven.nl

4. Bouwstoffen



ADVIES

Van Werven is gespecialiseerd in de aan- en afvoer van bouwstoffen. We werken dagelijks met grote bouwers en opdrachtgevers. Daarbij houden we de regelgeving scherp in de gaten en zorgen wij dat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, zoals asbest, PFAS en microplastics. We verzorgen altijd de benodigde papieren.

VRAAG EN AANBOD

Wij bemiddelen tussen de aankoop en afzet van deze beschikbaar gekomen partijen. We leveren zowel primaire partijen als secundaire partijen. Het doel van Van Werven is om de vrijkomende stromen circulaire in te zetten. Tevens verzorgen wij de coördinatie van bemonstering, uitvoering, transport en de bijbehorende project- en partijadministratie. Van Werven is er voor uw zand, grond, granulaat en andere bouwstoffen. Het doel is om de beste oplossing voor u te realiseren.

ZAND EN GROND

Voor grote en kleine partijen zand of grond kunt u bij Van Werven terecht. Of het nu gaat om ophoogzand, straatzand, drainagezand, aanvulgrond of teelaarde.

GRANULAAT

Van Werven levert diverse fracties meng- en beton- en asfaltgranulaat (0-31,5 / 0-16, / 4-31,5 / 0/25) onder BRL-certificaat.

OVERIGE BOUWSTOFFEN

Diverse bouwgrondstoffen zoals metselzand, voegzand, betonzand, vloerenzand, betongrind of dakgrind kunnen we leveren op locatie. Ook kunt u deze bouwgrondstoffen afhalen op de recyclinglocaties.

TUINGRONDSTOFFEN

Van Werven levert diverse grondstoffen voor het aanleggen van tuinen en plantsoenen. Ons dochterbedrijf Heicom heeft alle expertise in huis op dit gebied. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.heicom.nl.



vulzand



metselzand



voegzand



vloerenzand



betonzand



aanvulgrond of teelaarde



menggranulaat 0/16



menggranulaat 0/31,5



brekerzand

4. Bouwstoffen



betongranulaat 0/16



betongranulaat 0/31,5



asfaltgranulaat 0/25



grind 4/16



grind 16/32

5

bodemverbetersaars en substraten voor steden, parken en sportvelden

Heicom, de dochteronderneming van Van Werven, is een producent van bodemverbetersaars en substraten waarmee de meest uitdagende omgevingen, zoals steden, parken en sportvelden, groen worden en blijven.

Op goede gronden een gezonde groei

Missie

Vergroening van de omgeving verbetert de kwaliteit van het samenleven. Het is onze missie om steden, parken en sportvelden groen te houden door de kwaliteit van de bodem te verbeteren en de natuur in haar kracht te zetten.

Geschiedenis

Heicom is opgericht in 1986 en is een afkorting van heidecompost. In de jaren tachtig werd veel heide geplagd en ontstond er een overschot aan plagsel. Al snel werd het een wezenlijk onderdeel van compost, in eerste aanleg voor potgrond en kwekerijen. Hiermee werd de organische en voedingswaarde van de bodem sterk verbeterd. Heicom specialiseerde zich vanaf het begin in kwalitatieve opwaardering van de bodem met natuurlijke producten en breidde haar assortiment uit met substraten voor steden, parken en sportvelden.

RAG gecertificeerd

- ✓ Gegarandeerd vrij van ziekten
- ✓ Gegarandeerd onkruidarm
- ✓ Recente fysische en chemische analyse
- ✓ Stabiliteit bodemverbeteraar gegarandeerd
- ✓ Controle op productielocatie



Kijk voor meer informatie op www.heicom.nl

Bomenzand

Voor bomen in de verharding, geringe verkeersbelasting




Bomengrond

Voor bomen in open grond




Bomengranulaat

Voor bomen in de verharding, lichte tot zware verkeersbelasting



Daktuinsubstraat

Voor de aanleg van daktuinen




Wadigrond

Infiltratie van regenwater in de bodem



Krattensysteem

Infiltratie & drainage van regenwater




Beluchtingsysteem

Voor een goede groei van bomen in de verharding



Heicom B+

Onkruidarme teelaarde, voor de verhoging van de organische stof en voeding



Franse Schors

Ter decoratie, ook verkrijgbaar als speelbodemkwaliteit



Bomen voedingsgrond

Voor verbetering van schrale of slechte grond



Groencompost

Voor de verhoging van organische stof en voeding



Beukenentgrond

Voor het verbeteren van de bestaande grond en voor de aanplant van beuken



Golfmix 80-20/90-10

Voor het aanleggen en dresen van greens




Bunkerzand Hoekig

Voor het vullen van bunkers op golfbanen



Toplaag KNVB 2A

Voor het aanleggen en/of dresen van sportvelden




Greenzand 360 USGA

Voor het dresen van tee's en greens



Fairwayzand

Voor het bezanden van fairways



Verschralingszand

Voor het bezanden van sportvelden





6 Technische Dienst

We vinden het belangrijk dat onze klanten altijd kunnen rekenen op betrouwbaar materieel. Daarom investeren we in een geavanceerde Technische Dienst om het materieel continue in perfecte staat te houden en uitval van machines en voertuigen zoveel mogelijk te voorkomen.

Om continu preventief en correctief onderhoud te kunnen plegen, beschikt de Technische Dienst over werkplaatsen in Oldebroek en Ouderkerk aan de Amstel die uitgerust zijn met alle moderne technieken. Daarnaast zijn onze technische mensen goed opgeleid en volgen zij regelmatig trainingen om bij te blijven.

TECHNIEK

Om reparaties en onderhoudswerkzaamheden efficiënt te laten verlopen, beschikt de Technische Dienst over een uitgebreide voorraad onderdelen. Met leveranciers maken we goede afspraken zodat de snelheid van leveren een gebalanceerde bevoorrading in het



6. Technische dienst

magazijn mogelijk maakt.

De Technische Dienst in Oldebroek heeft eigen keurmeesters die keuren onder het keurmerk Aboma. Zo garanderen we de kwaliteit en veiligheid van al het materieel. Onze keurmeesters voeren ook NEN 3140 keuringen op elektrisch gereedschap uit.

In de werkplaats van de Technische Dienst in Oldebroek staat ook een spuitcabine. Onze vaste medewerker in de spuitcabine beschikt over professioneel gereedschap om machines en voertuigen bij te werken zodat ons wagenpark weer netjes voor de dag komt.

Om storingen op locatie op te lossen beschikken de Technische Diensten in Oldebroek en Ouderkerk aan de Amstel over goede uitgeruste servicebussen.

CONSTRUCTIE

Naast de machines en voertuigen worden ook de hulpstukken in eigen beheer onderhouden en gerepareerd. Regelmatig maken we eigenhandig hulpstukken voor zeer specifieke werkzaamheden, die het mogelijk maken werk sneller, beter en efficiënter uit te voeren. Met de komst van een moderne frees- en draaibank in Oldebroek zijn we momenteel in staat om direct te schakelen als een beroep wordt gedaan op onze expertise.

BANDENSERVICE

De Technische Dienst in Oldebroek beschikt over een eigen bandenservice die het totale

machine- en wagenpark van het bedrijf onderhoudt. Dit betekent dat onderhoud, reparatie, vulkaniseren, balanceren en uitlijnen volledig in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarnaast beschikken we over een speciaal ingerichte servicetruck om hulp te verlenen op locatie. Deze service is erop gericht om stilstand van de machines en het wagenpark tot een minimum te beperken en zodoende de efficiency te maximaliseren. De Technische Dienst verleent met dit concept ook service aan derden.

BACKOFFICE

De ondersteunende diensten binnen de Technische Dienst in Oldebroek bestaan uit planning, administratie en materieelbeheer. Met ondersteuning van de afdeling ICT wordt een slag gemaakt in digitalisering. Hierdoor worden planning en administratie van de Technische Dienst nog slagvaardiger en overzichtelijker. Al deze afdelingen zorgen er met elkaar voor dat er een uitstekende service wordt verleend.

Contactgegevens Technische Dienst

✉ inkoop.werkplaats@vanwerven.nl
📞 tel. 0525 63 7293

Contactgegevens Bandenservice

✉ bandenservice@vanwerven.nl
📞 tel. 0525 63 2351

7 MVO-beleid en certificeringen

Al decennia lang is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Als familiebedrijf is lange-termijn de manier waarop we naar zaken kijken. Dat uit zich in de manier waarop we met mensen en klanten omgaan en in onze zoektocht naar échte oplossingen die bijdragen aan een betere samenleving.

Recent hebben we onze rol en verantwoordelijkheid in het verduurzamen van de wereld onder de loep genomen. Hoe ver reikt onze invloed? In onze leefwereld zien we drie behoeften. Dat zijn de dragers van al onze activiteiten. Duurzaamheid is geen onderdeel van ons bedrijf, maar het fundament. Kortom: alles wat we doen, wordt gedaan



1.
**Van afval naar
grondstof**



2.
**Duurzame
infrastructuur**



3.
**Bodemvrucht-
baarheid**

wordt vanuit één van bovenstaande grondbeginselen. Het is niet alleen de basis voor welke activiteiten en diensten we verlenen, het is ook de basis voor de manier waarop we ons werk doen.

People

Onze mentaliteit

We houden van hard werken, van samenwerken en van logisch nadenken. We zijn een familiebedrijf met de voeten stevig in de klei en de lokale samenleving. Ons bedrijf is nooit belangrijker dan mensen. 37,3% van onze mensen is langer in dienst dan 12 jaar. Dat zijn veelzeggende cijfers. Hoe komt het dat veel mensen zo lang bij ons werken?

37.3% van onze medewerkers is langer dan 12 jaar in dienst

Van Werven is een familiebedrijf dat continuïteit als grootste goed ziet. We bestaan al zeventig jaar en willen door tot in lengte van jaren. Niet gedreven door de grillen van aandeelhouders en kwartaalcijfers, maar met oog voor mensen. 'Duurzaam ondernemen met mens en techniek', was decennialang ons motto. Dat is het nog steeds.

7. MVO-beleid en certificeringen

'Duurzaam ondernemen met mens en techniek'

Veel van onze mensen wonen in onze eigen regio. We kennen de mannen en vrouwen die bij ons werken, en we kennen hun gezinnen. Het maakt ons continu bewust van onze verantwoordelijkheid.

Planet

Jaarlijks brengen we niet alleen onze emissies in beeld, maar ook de besparingen die we realiseren met onze producten. Al jarenlang bespaart Van Werven vele malen meer CO₂ dan het produceert. Dat hebben we te danken aan onze recyclingactiviteiten, waarbij van afval grondstoffen worden gemaakt. Omdat er geen nieuwe grondstoffen gedolven of bewerkt hoeven te worden, leveren deze gerecyclede grondstoffen een forse CO₂-besparing op. Een voorbeeld daarvan is de verwerking van kunststof. Afgedankte kunststoffen hoeven niet te worden verbrand, wat de eerste besparing is. Het proces van recyclen van kunststof veroorzaakt bovendien maar een fractie van de CO₂-uitstoot in vergelijking tot het delven en bewerken van olie. Veel bedrijven proberen CO₂-neutraal te zijn. Van Werven is niet CO₂-neutraal, maar bespaart minimaal 12,5 keer meer CO₂ dan het produceert.

Van Werven wil een inspirator zijn

Van Werven heeft verschillende beweegredenen om actief bezig te zijn met maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen. Eén ervan is onze betrokkenheid bij (de ontwikkeling van) de gemeenschap. Er is binnen de samenleving steeds meer aandacht voor MVO. Van Werven opereert niet geïsoleerd, maar sluit aan bij deze ontwikkeling en wil een inspirator voor anderen zijn. Daarom is Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, Social Return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen.

Certificering

Met onze MVO-zelfverklaring gebaseerd op de ISO 26000:2010-norm borgen we ons MVO-beleid in onze organisatie nog concreter. Alles over ons MVO-beleid, inclusief rapportages: duurzaam.vanwerven.nl

Wij werken als een ISO en VCA** gecertificeerd bedrijf, daarnaast hebben wij de MVO zelfverklaring ondertekend en zijn wij in het bezit van diverse certificaten en zijn wij tevens erkend leerbedrijf van meerdere kenniscentra.





8 Contactgegevens

Afdelingen

Verkoop & Advies Verhuur machines/Rijplaten	0525 - 63 14 41	info@vanwerven.nl
Planning machines Oldebroek	0525 - 63 14 42	verhuurmachines@vanwerven.nl
Planning machines Ouderkerk a/d Amstel	020 - 496 19 16	ouderkerk@vanwerven.nl
Planning rijplaten	0525 - 63 71 24	rijplaten@vanwerven.nl
Projecten	0525 - 63 71 26	calculatie@vanwerven.nl
Verkoop & Advies Afvalinzameling & Recycling	038 - 375 84 60	aiv@vanwerven.nl
Planning Afvalinzameling & Recycling	0525 - 63 11 11	containers@vanwerven.nl
Bouwgrondstoffen	0525 - 63 71 29	bouwstoffen@vanwerven.nl
Verkoop & Advies Biobased Products	0321 - 33 00 61	biomassa@vanwerven.nl
Technische dienst	0525 - 63 72 93	onderhoud@vanwerven.nl
Bandenservice	0525 - 63 23 51	bandenservice@vanwerven.nl
Keurmeester technische dienst	0525 63 72 93	keuringen@vanwerven.nl
Werkplaats Ouderkerk a/d Amstel	020 472 27 75	werkplaats.ouderkerk@vanwerven.nl

8. Contactgegevens

Vestigingen

Hoofdkantoor Oldebroek				
0525 - 63 14 41	info@vanwerven.nl	Zuiderzeestraatweg 74	8096 CB	Oldebroek
Vestiging Oldebroek				
0525 - 63 14 41	info@vanwerven.nl	Verlengde Looweg 7	8096 RR	Oldebroek
Vestiging Ouderkerk aan de Amstel				
020 - 496 19 16	info@vanwerven.nl	Korte Dwarsweg 9	1191 LE	Ouderkerk aan de Amstel
Heicom				
0525 - 63 08 89	info@heicom.nl	Broekeroordsweg 3b	8095 RM	't Loo - Oldebroek
0321-33061	info@heicom.nl	De Boomgaard 28	1243 HV	's Graveland
Biomassa				
0321 - 33 00 61	biomassa@vanwerven.nl	Biddingringweg 23	8256 PB	Biddinghuizen
Recyclingsvestiging Balkbrug				
0523 - 65 64 64	recyclingbalkbrug@vanwerven.nl	Coevorderweg 46a	7707 AR	Balkbrug
Recyclingsvestiging Harderwijk				
0341 - 74 38 43	recyclingharderwijk@vanwerven.nl	Snelliusstraat 20	3846 BT	Harderwijk
Recyclingsvestiging Hattermerbroek				
038 - 376 14 49	recyclinghattermerbroek@vanwerven.nl	Middeldijk 16	8094 PS	Hattermerbroek
Recyclingsvestiging Oldebroek				
0525 - 63 33 23	recyclingoldebroek@vanwerven.nl	Bovendwarsweg 93	8096 PP	Oldebroek
Kunststof Recycling Biddinghuizen				
0321 - 33 05 73	kunststofrecycling@vanwerven.nl	Biddingringweg 23	8256 PB	Biddinghuizen



9 Onze vestigingen

Bezoekadressen

- 1 Hoofdkantoor**
Zuiderzeestraatweg 74
8096 CB Oldebroek
t 0525 - 63 14 41

Afvalrecycling

- 2 Vestiging Oldebroek**
Bovendwarsweg 93
8096 PP Oldebroek
t 0525 - 63 33 23
- 3 Vestiging Hattermerbroek**
Middeldijk 16
8094 PS Hattermerbroek
t 038 - 376 14 49
- 4 Vestiging Balkbrug**
Coevorderweg 46a
7707 AR Balkbrug
t 0523 - 65 64 64
- 5 Vestiging Harderwijk**
Snelliusstraat 20
3846 BT Harderwijk
t 0341 - 74 38 43
- 11 Vestiging Biddinghuizen**
Biddingringweg 23
8256 PB Biddinghuizen
t 0321 - 33 05 73
- 10 Cirwinn**
Pontonweg 10
1332 CA Almere
t 036 - 532 64 33

Infra machineverhuur

- 6 Vestiging Oldebroek**
Verlengde Looweg 7
8096 RR Oldebroek
t 0525 - 63 14 42
- 7 Vestiging Ouderkerk**
aan de Amstel
Korte Dwarsweg 9
1191 LE Ouderkerk aan de Amstel
t 020 - 496 19 16

Afhalen bouwgrondstoffen

- 2 Vestiging Oldebroek**
Bovendwarsweg 93
8096 PP Oldebroek
t 0525 - 63 33 23
- 3 Vestiging Hattermerbroek**
Middeldijk 16
8094 PS Hattermerbroek
t 038 - 376 14 49

- 4 Vestiging Balkbrug**
Coevorderweg 46a
7707 AR Balkbrug
t 0523 - 65 64 64

- 5 Vestiging Harderwijk**
Snelliusstraat 20
3846 BT Harderwijk
t 0341 - 74 38 43

- 11 Vestiging Biddinghuizen**
Biddingringweg 23
8256 PB Biddinghuizen
t 0321 - 33 05 73

- 8 Zanddepot**
Sekdoornsedijk
8013 PB Zwolle
t 0525 - 63 14 41

- 9 Zanddepot**
Vaartweg 131
8243 PD Lelystad
t 0525 - 63 14 41

- 10 Cirwinn**
Pontonweg 10
1332 CA Almere
t 036 - 532 64 33

Biobased products

- 11 Van Werven Biomassa**
Biddingringweg 23
8256 PB Biddinghuizen
t 0321 - 33 00 61
- 12 Heicom**
Broekeroordsweg 3b
8095 RM T Loo - Oldebroek
t 0525 - 63 08 89
- 12 Heicom**
De Boomgaard 28
1243 HV 's Graveland
t 0321-33061

Recycling plastics

- 11 Vestiging Nederland,**
Biddinghuizen
Biddingringweg 23
8256 PB Biddinghuizen
Nederland
t 0321 - 33 05 73
- 13 Vestiging België, Antwerpen**
Venhof 3-5
2110 Wijnegem, Antwerpen
België
t +32 3 808 10 01

- 14 Vestiging België, Lanaken**
Europark 114
3620 Lanaken
België
t +32 3 808 10 01

- 15 Vestiging Verenigd Koninkrijk, Selby**
Whitemore Business Park
Y08 6EG Cliffe Common, Selby
Verenigd Koninkrijk
t +44 175 728 2110


- 16 Vestiging Ierland, Dublin**
Rosemount Business Park Unit
8A
Ballycoolin Dublin
Ierland
t +35 3 18 829773

- 17 Vestiging Noord-Ierland, Bal-lymena**
92 Cloughwater Road
BT43 6SZ Ballymena
Noord-Ierland
t +44 28 37 538628

- 18 Van Werven Poland Sp z o.o.**
Osła 1J
PL 59-706 Gromadka
t +31 321 - 33 05 73
info@recyclingplastics.eu

- 19 Vestiging Zweden, Sexdrega**
Buttorp 103
512 91 Sexdrega
Zweden
t +46 325 65 07 91

9. Onze Vestigingen





A series of 20 horizontal lines for writing, spaced evenly down the page.

Notities

[illegible]

☎ 0525 - 63 14 41

✉ info@vanwerven.nl

in f t y o

www.vanwerven.nl